



STAURAUMSYSTEME

NEU. Berry-Gerätehäuser Classic Air und Classic Air Plus, Berry-Gerätehaus mit Gründach

HÖRMANN





4

Gute Gründe
für Hörmann
Stauraumsysteme.



14

Inspirationen.



32

Design.
Ausstattung.
Zubehör.

Verantwortung seit Generationen

Das Familienunternehmen Hörmann blickt auf über 85 Jahre Erfahrung als Bauelementespezialist zurück. Das verpflichtet gegenüber aktuellen und zukünftigen Generationen. Gerade deswegen spielt die ökologische Verantwortung für uns eine so wichtige Rolle. Dafür entwickeln wir innovative Lösungen für nachhaltige Produkte und einen intelligenten Umweltschutz.



„EINEN GUTEN NAMEN MUSS MAN SICH ERARBEITEN.“

August Hörmann

Ganz im Sinn des Firmengründers ist die Marke Hörmann ein echtes Qualitätsversprechen und zählt mit über 20 Millionen verkaufter Tore und Antriebe zu den erfolgreichsten Anbietern Europas. Durch das flächendeckende internationale Vertriebs- und Servicenetz versteht sich Hörmann als Ihr starker Partner für hochwertige Bauelemente.



WIR DENKEN UND HANDELN GRÜN. Als Familienunternehmen sind wir uns der Verantwortung für nachfolgende Generationen bewusst und bieten alle Produkte für den Wohnungsbau serienmäßig CO₂-neutral an. Hörmann verfolgt mit der Nachhaltigkeitsstrategie das Ziel, Emissionen zu reduzieren und zu vermeiden. Wir decken unseren kompletten Strombedarf an allen europäischen Produktionsstandorten* zu 100 % mit bezogenem Ökostrom aus erneuerbaren Energien. Zusätzlich reduzieren wir durch viele weitere Maßnahmen unseren Verbrauch und sparen jährlich mehr als 75000 Tonnen CO₂ ein. Die verbleibenden Emissionen kompensieren wir durch die Förderung von zertifizierten Klimaschutzprojekten in Kooperation mit ClimatePartner.

* außer in Frankreich



Weitere Informationen finden Sie unter www.hoermann.com/nachhaltigkeit



ClimatePartner
zertifiziertes Produkt
climate-id.com/XNEBK



CO₂
berechnen
reduzieren
beitragen

Markenqualität Made in Germany

Das Familienunternehmen Hörmann bietet neben allen wichtigen Elementen für das Bauen und Modernisieren auch innovative Stauraumsysteme aus einer Hand. Diese werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Darüber hinaus arbeiten unsere Mitarbeiter intensiv an neuen Produkten, ständigen Weiterentwicklungen und Detailverbesserungen. So entstehen Patente und Alleinstellungen am Markt.





20 Jahre
Garantie*

GARANTIERT LANGLEBIG. Alle wesentlichen Komponenten der Stauraumsysteme werden bei Hörmann selbst entwickelt und produziert. Langzeittests unter realen Bedingungen sorgen für ausgereifte Serienprodukte in Hörmann Qualität. Aus diesem Grund und dank einer kompromisslosen Qualitätssicherung erhalten Sie bei Hörmann 20 Jahre Garantie auf alle Berry-Gerätehäuser, Berry-Kaminholzregale und Juno-Gartenboxen.

* Die ausführlichen Garantiebedingungen finden Sie unter: www.hoermann.de

SICHERHEIT FÜR SIE UND IHRE FAMILIE. Hörmann Stauraumsysteme überzeugen mit Qualität und einer hohen Sicherheit. Dazu werden alle Gerätehäuser und Kaminholzregale aus einem pulverbeschichteten, feuerverzinkten Stahlblech gefertigt. Ganz ohne scharfe Kanten und mit hochwertigen Türen, Schössern und Bändern. Das gibt Ihnen und Ihrer Familie Sicherheit im Alltag.



Die starken Vorteile von Stauraumsystemen aus Metall

Stauraumsysteme aus Metall bietet gegenüber einem Holzhaus viele Vorteile. Sie sind nicht brennbar und verziehen sich nicht. Dank des feuerverzinkten Stahlblechs sind sie wartungsarm und sowohl witterungs- als auch schimmelresistent. Der verwendete Stahl besteht zu 25 % aus recyceltem Material. Die Gerätehäuser, Kaminholzregale und Gartenboxen sind zu 100 % wiederverwendbar.



STABIL KONSTRUIERT. Die hohe Stabilität erhalten die Stauraumsysteme durch eine Stahl-Rahmenkonstruktion und eine höhere Materialstärke als marktüblich (bis zu 1,5 mm). Alle Schrauben und Scharniere sind verzinkt und somit vor Oxidation geschützt. Die Gerätehäuser sind serienmäßig mit zuverlässigen Türschlössern und hochwertigen Bändern ausgestattet. Damit Wertgegenstände wie zum Beispiel E-Bikes noch sicherer abgestellt werden können, lässt sich optional ein Zylinderschloss für die Schließanlage nachrüsten.

BEI WIND UND WETTER. Die Hörmann Gerätehäuser halten bei geschlossener Tür und Verankerung im Fundament Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 km/h und einer Schneelast von 150 kg/m² stand.

Befestigung des Aluminium-Bodenrahmenprofils auf Gehwegplatten (Verankerungsbeispiel)



NEU. Befestigung des Aluminium-Bodenrahmenprofils auf unebenem Grund mit Schraubfundament



Nur bei Hörmann

mit serienmäßigem Aluminium-Bodenrahmen:
für Schutz vor Rost und mehr Stabilität

TITELSEITE. Berry-Gerätehaus
Modern Pultdach, Anthrazitgau RAL 7016,
Größe: Typ 3, 2-flügelige Ausführung;
Berry-Kaminholzregal, Anthrazitgau RAL 7016,
Größe: Typ 1; Juno-Gartenbox, Anthrazitgau
RAL 7016, Größe Typ 1620


SEITE 2. Berry-Gerätehaus
Modern Pultdach, RAL 7016 Anthrazitgrau,
Größe: Typ 3, 2-flügelige Ausführung

LINKS. Berry-Gerätehaus
Classic Pultdach, RAL 3004 Purpurrot,
Größe: Typ 2, 2-flügelige Ausführung

Mit viel Liebe zum Detail

Alle Hörmann Stauraumsysteme werden mit Blick für die besonderen Details und alltäglichen Funktionalitäten entwickelt. Dank der hohen Qualität und der stabilen Form werden Sie viel Freude an Ihrem Gerätehaus oder Ihrem Kaminholzregal von Hörmann haben. Gönnen Sie sich das große Angebot an Stauraum und den passenden Komfort bis ins Detail.





Nur bei Hörmann

schnelle und einfache Montage

SCHNELLE UND EINFACHE MONTAGE.

Alle Hörmann Stauraumsysteme werden mit einem maximalen Vorfertigungsgrad angeliefert. Das passende Werkzeug ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. So gestalten sich der Aufbau und die Montage einfach und schnell.

PASSGENAU KOMBINIEREN. Für ein einheitliches und abgestimmtes Erscheinungsbild lassen sich die Kaminholzregale und die Gerätehäuser aufeinander abstimmen. Die Kaminholzregale passen in der Höhe perfekt an die Gerätehäuser.

→ Alle Informationen zu den Kaminholzregalen finden Sie ab Seite 24.

Nur bei Hörmann

Bänder passend zur Hausfarbe

Bei Hörmann werden die Türbänder passend zur Hausfarbe geliefert.

SICHERE FUNKTION. Die serienmäßig integrierten Dämpfer der Gartenboxen öffnen und schließen besonders komfortabel. Sie verlangsamen die Bewegung des Deckels und schützen so vor Verletzungen.

Wir denken grün

Eine Dachbegrünung bietet viele Vorteile für die Umwelt und das Gebäude selbst. Zum einen verbessert sie die Luftqualität, indem sie Schadstoffe aus der Luft filtert und Sauerstoff produziert. Zum anderen reduziert eine Dachbegrünung den Hitze-Effekt in bebauten städtischen Gebieten, da sie weniger Wärme als herkömmliche Dächer absorbiert. Ein Gründach absorbiert Schall und reduziert so den Lärm. Es kann Regenwasser aufnehmen und filtern, bevor es in die Kanalisation gelangt, was zu einer verbesserten Wasserqualität beiträgt. Gleichzeitig dient das Gründach als Witterungsschutz, zum Beispiel vor Hagelschlag.





GROSSZÜGIGE DACHBEGRÜNUNG. Alle Berry-Gerätehäuser mit Pultdach können mit einem Dachrahmen zur Vorbereitung für ein Gründach ausgestattet werden.

Das System ist ausgelegt für ein maximal gesättigtes Gewicht von 65 kg/m^2 .

→ Weitere Informationen zum Dachrahmen finden Sie auf Seite 44.







Berry-Gerätehäuser



16 Modern Pultdach



18 Modern Satteldach



20 Classic Pultdach




22 Classic Satteldach



24 Classic Air
Classic Air Plus

Berry-Kaminholzregale



28 Classic



26 Modern

Juno-Gartenboxen



30 Modern

Motiv Modern mit Pultdach

SEITE 14/15. RAL 7016 Anthrazitgrau, Größe: Typ 1,
2-flügelige Ausführung

RECHTS. RAL 6013 Schilfgrün, Größe: Typ 2,
1-flügelige Ausführung

UNTEN. Zubehör Fahrradhalter





ANSPRECHEND UND KOMFORTABEL. Mit den breiten Lamellen überzeugt das Berry-Gerätehaus Modern Pultdach durch eine elegante Ansicht. Das Oberlicht mit serienmäßiger kratzfester DuraTec-Verglasung sorgt für einen natürlichen Lichteinfall. Dank der qualitativ hochwertigen Materialien haben Sie lange Freude an Ihrem Hörmann Gerätehaus.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 34.



UNSERE EMPFEHLUNG. Alle Türen sind serienmäßig mit Türfeststellern mit Gasdruckfedern ausgestattet – für ein kontrolliertes Öffnen und Schließen. So werden die Türen sanft gestoppt, automatisch geschlossen oder offen gehalten. Eine echte Erleichterung beim Ein- und Ausräumen!

→ Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 44.



Motiv Modern mit Satteldach



LINKS. RAL 9007 Graualuminium, Größe: Typ 3,
2-flügelige Ausführung

UNTEN. Serienmäßiger Türfeststeller mit
Gasdruckfeder



Motiv Classic mit Pultdach

ZEITLOS UND STILVOLL. Das Berry-Gerätehaus Classic Pultdach zeichnet sich durch schmale, senkrecht verlaufende Lamellen aus – ein Design, das Stil und Form zeitlos verbindet. Das Oberlicht mit serienmäßiger kratzfester DuraTec-Verglasung sorgt für einen natürlichen Lichteinfall.

→ Alle Designs und Details finden Sie ab Seite 34.





LINKS. RAL 7039 Quarzgrau,
Größe: Typ 1, 2-flüglige Ausführung

OBEN RECHTS. RAL 5014 Taubenblau,
Größe: Typ1, 2-flüglige Ausführung,
mit optionaler Aluminium-LED-Magnetlampe

UNTEN RECHTS. Zubehör Rankgitter



ZUBEHÖR. In drei unterschiedlichen Abmessungen bieten die Gerätehäuser ausreichend Stauraum. Von Gartengeräten bis zum Fahrrad – alles kann optimal verstaut werden. Die vielen Zubehöroptionen wie zum Beispiel Eckregal, Klapp Tisch oder Fahrradhalter schaffen Platz und Ordnung.

→ Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 44.





Motiv Classic mit Satteldach

OBEN LINKS. RAL 7040 Fenstergrau,
Größe: Typ 2, 2-flüglige Ausführung


UNTEN LINKS. Zubehör Regenfallrohr
in RAL-Farbe des Hauses

UNTEN RECHTS. Zubehör Bodenschwell-
lenrampen außen und innen





NEU. Motiv Classic Air Plus



OBEN. NEU. Motiv Classic Air Plus
RAL 7040 Fenstergrau, mit Satteldach,
Größe: Typ 3, 2-flüglige Ausführung

GANZ LINKS. Zubehör Bodenschwellenram-
pen außen und innen

LINKS. Zubehör Aluminium-Riffelblechboden

UNTEN RECHTS. NEU. Motiv Classic Air
RAL 7016 Anthrazitgrau, mit Pultdach,
Größe: Typ 3, 2-flüglige Ausführung

NEU. Motiv Classic Air

LUFTIG UND SOLIDE. Die neuen Berry-Gerätehauser Classic Air und Classic Air Plus sorgen mit ihren seitlichen Lochreihen für natürliche Belüftung und Tageslichteinfall. Sie sind hervorragend für Mülltonnenunterstellplätze oder Fahrradunterstellplätze geeignet. Beide Motive sind sowohl mit Pultdach als auch mit Satteldach erhältlich.

Für die Anwendung als Mülltonnenunterstellplatz empfehlen wir das Zubehör Aluminium-Unterkonstruktion und Aluminium-Riffelblechboden.

→ Weitere Informationen zum Motiv Classic Air finden Sie ab Seite 34.

→ Weitere Informationen zum Zubehör finden Sie ab Seite 44.



Motiv Modern



SEITE 24 / 25. RAL 7039 Quarzgrau,
Größe: Typ 2, mit Verstrebung,
Motiv Classic

OBEN RECHTS. RAL 7016 Anthrazitgrau,
Größe: Typ 1, mit Rückwand





GESCHÜTZT UND GRIFFBEREIT. Das Berry-Kaminholzregal Modern ist aus feuerverzinktem, formstabilem Stahlblech und damit nahezu wartungsfrei. Das praktische Aufbewahrungslager gibt es in zwei Motiven und zwei Größen. Hier findet Ihr Holz den perfekten Schutz vor allen Witterungseinflüssen.

→ Erhältlich mit serienmäßiger Verstrebung oder optionaler Rückwand. Weitere Informationen finden Sie ab Seite 38.



VIELE FARBEN ZUR WAHL. Neben den zwei Motiven Classic und Modern sind beim Berry-Kaminholzregal neun Standardfarben, das Dekor Golden Oak sowie optional RAL nach Wahl konfigurierbar. Nicht nur in der Farbe, auch in der Höhe sind die Kaminholzregale optimal mit den Berry-Gerätehäusern kombinierbar. Im Sommer können die Regale als Unterstellmöglichkeit für Gartenmöbel, den Grill oder Gartengeräte genutzt werden.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 38.



Motiv Classic

LINKS. RAL 5014 Taubenblau,
Größe: Typ 1, mit Rückwand






HOCHWERTIGER STAURaum FÜR BALKON UND GARTEN.

Dank ihrer robusten Konstruktion aus verzinktem, hochwertig lackiertem Stahlblech ist die Juno-Gartenbox besonders langlebig und nahezu wartungsfrei. Sie eignet sich hervorragend zur Aufbewahrung von Kissen, Spielsachen, Garten- und Terrassenutensilien auf dem Balkon oder im Garten. Für einen sicheren Schutz sorgt die serienmäßige Zweipunktverriegelung mit Metallbeschlägen und das im Deckel integrierte Zylinderschloss. Serienmäßig höhenverstellbare Füße und Schließungsdämpfer bieten zusätzlichen Komfort.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 40.



Juno-Gartenbox

LINKS. RAL9007 Graualuminium, Größe: Typ 1320

UNTEN. RAL 7016 Anthrazitgrau, Größe: Typ 1620






34



42



44



Design. Ausstattung. Zubehör.

- 34 Berry-Gerätehäuser mit Pultdach
- 36 Berry-Gerätehäuser mit Satteldach
- 38 Berry-Kaminholzregale
- 42 Farben und Dekore
- 43 Nur bei Hörmann
- 44 Zubehör
- 46 Maximale Vorfertigung
- 47 Fundament

Berry-Gerätehäuser mit Pultdach

Motive und Typen



1 Motiv Modern 2 Motiv Classic
3 Motiv Classic Air 4 Motiv Classic Air Plus

Vorteile

- integrierte höchst kratzfeste Duratec-Verglasung für Tageslicht im Inneren
- eleganter Dachvorsprung
- einfache und schnelle Montage durch maximalen Vorfertigungsgrad
- Stabilität durch Stahl-Rahmenkonstruktion und hohe Materialstärken
- Aluminium-Bodenrahmen im Preis enthalten
- zwei unterschiedliche Motive zur Wahl: Classic und Modern
- wartungsarm und witterungsbeständig
- kaum sichtbare Schrauben
- komfortable Durchgangshöhe und breite Türen
- zuverlässige Türschlösser und hochwertige Bänder
- ohne scharfe Kanten und damit sehr kindersicher
- extrem haltbar und äußerst formstabil
- Türanschlag links oder rechts möglich – bei Gerätehäusern ohne Fenster in der Tür
- serienmäßiger Profilzylinder
- zusätzliche Belüftung (nur Motive Classic Air und Classic Air Plus)

Doppeltüren



Alle Berry-Gerätehäuser können optional mit 2-flügliger Tür für mehr Durchgangsbreite ausgestattet werden.

Verglasungen



Verglasungselemente¹ können gegen einen Aufpreis integriert werden. Die Verglasungsrahmen sind serienmäßig weiß. Optional können Sie die Rahmen in der zum Gerätehaus passenden RAL-Farbe² sowie in RAL nach Wahl erhalten.

¹ nicht erhältlich für Motive Classic Air und Classic Air Plus

² siehe Seite 40



Typ 1



Typ 2



Typ 3

Aufstellmaße / Technische Daten

Außenmaße Wandelemente (Breite x Tiefe)	2.380 x 1.078 mm	2.380 x 2.380 mm	3.028 x 2.380 mm
Gesamthöhe mit Pultdach	2.286 mm	2.323 mm	2.323 mm
Bruttorauminhalt*	5,5 m ³	12,2 m ³	15,5 m ³
Außenmaße mit Pultdach (Breite x Tiefe)	2.479 x 1.530 mm	2.479 x 2.834 mm	3.127 x 2.834 mm
Außenmaße Bodenrahmen (Breite x Tiefe)	2.345 x 1.043 mm	2.345 x 2.345 mm	2.993 x 2.345 mm
Außenmaße Fundament (Breite x Tiefe)	2.445 x 1.140 mm	2.445 x 2.445 mm	3.090 x 2.445 mm
Elementhöhe	1.980 mm	1.980 mm	1.980 mm
Durchgangsbreite bei 1-flügligen Türen	969 mm	969 mm	954 mm
Durchgangsbreite bei 2-flügligen Türen	1.596 mm	1.596 mm	1.596 mm
Durchgangshöhe	1.940 mm	1.940 mm	1.940 mm
Windlast	150 km/h	150 km/h	150 km/h
Schneelast	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²

* Bitte informieren Sie sich über die lokalen Bauvorschriften.

Standardfarben

9 Standardfarben und RAL nach Wahl möglich



Dekor Golden Oak nur bei dem Motiv Modern möglich



Berry-Gerätehäuser mit Satteldach

Motive und Typen



1 Motiv Modern 2 Motiv Classic
3 Motiv Classic Air 4 Motiv Classic Air Plus

Vorteile

- einfache und schnelle Montage durch maximalen Vorfertigungsgrad
- Stabilität durch Stahl-Rahmenkonstruktion und hohe Materialstärken
- Aluminium-Bodenrahmen im Preis enthalten
- zwei unterschiedliche Motive zur Wahl: Classic und Modern
- wartungsarm und witterungsbeständig
- kaum sichtbare Schrauben
- komfortable Durchgangshöhe und breite Türen
- zuverlässige Türschlösser und hochwertige Bänder
- ohne scharfe Kanten und damit sehr kindersicher
- extrem haltbar und äußerst formstabil
- Türanschlag links oder rechts möglich – bei Gerätehäusern ohne Fenster in der Tür
- serienmäßiger Profilzylinder
- zusätzliche Belüftung (nur Motive Classic Air und Classic Air Plus)

Doppeltüren



Alle Berry-Gerätehäuser können optional mit 2-flügliger Tür für mehr Durchgangsbreite ausgestattet werden.

Verglasungen



Verglasungselemente¹ können gegen einen Aufpreis integriert werden. Die Verglasungsrahmen sind serienmäßig weiß. Optional können Sie die Rahmen in der zum Gerätehaus passenden RAL-Farbe² sowie in RAL nach Wahl erhalten.

¹ nicht erhältlich für Motive Classic Air und Classic Air Plus

² siehe Seite 40



Typ 1



Typ 2



Typ 3

Aufstellmaße / Technische Daten

Außenmaße Wandelemente (Breite x Tiefe)	2.380 x 1.078 mm	2.380 x 2.380 mm	3.028 x 2.380 mm
Gesamthöhe mit Pultdach	2.160 mm	2.160 mm	2.194 mm
Bruttorauminhalt*	5,2 m ³	11,8 m ³	15,1 m ³
Außenmaße mit Pultdach (Breite x Tiefe)	2.588 x 1.213 mm	2.588 x 2.477 mm	3.236 x 2.477 mm
Außenmaße Bodenrahmen (Breite x Tiefe)	2.345 x 1.043 mm	2.345 x 2.345 mm	2.993 x 2.345 mm
Außenmaße Fundament (Breite x Tiefe)	2.445 x 1.140 mm	2.445 x 2.445 mm	3.090 x 2.445 mm
Elementhöhe	1.980 mm	1.980 mm	1.980 mm
Durchgangsbreite bei 1-flügligen Türen	969 mm	969 mm	954 mm
Durchgangsbreite bei 2-flügligen Türen	1.596 mm	1.596 mm	1.596 mm
Durchgangshöhe	1.940 mm	1.940 mm	1.940 mm
Windlast	150 km/h	150 km/h	150 km/h
Schneelast	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²

* Bitte informieren Sie sich
über die lokalen Bauvorschriften.

Standardfarben

9 Standardfarben
und RAL nach Wahl möglich




Dekor Golden Oak
nur bei dem Motiv Modern möglich



Berry-Kaminholzregale

Motive und Typen



Verstrebung und Rückwand



Motiv Classic mit serienmäßiger Verstrebung



Motiv Classic mit optionaler Rückwand



Motiv Modern mit optionaler Rückwand

Die Kaminholzregale sind serienmäßig offen mit Verstrebung und optional mit Rückwand erhältlich. Bitte beachten: Die Rückwand der Kaminholzregale hat bei beiden Motiven die gleiche Classic Rückwand.



Typ 1



Typ 2

Aufstellmaße / Technische Daten

Außenmaße Bodenrahmen (Breite x Tiefe)	1.195 x 807 mm	1.782 x 807 mm
Außenmaße Fundament (Breite x Tiefe)	1.300 x 910 mm	1.882 x 910 mm
Innenmaße Kaminholzregal (Breite x Tiefe)	1.027 x 807 mm	1.714 x 807 mm
Außenmaße Kaminholzregal (Breite x Tiefe)	1.127 x 1.025 mm	1.814 x 1.025 mm
Elementhöhe	1.780 mm	1.780 mm
Gesamthöhe	1.980 mm	1.980 mm
Volumen (ohne Dach)	1,5 m ³	2,3 m ³
Holzlagerung Raummeter	ca. 2 Raummeter	ca. 3 Raummeter
Holzlagerung Schüttmeter	ca. 3,5 Schüttmeter	ca. 5 Schüttmeter

Standardfarben

9 Standardfarben
und RAL nach Wahl möglich



Dekor Golden Oak
nur bei dem Motiv Modern möglich



Juno-Gartenboxen

Typen und Farben



1 Typ 1320

2 Typ 1620

Vorteile

- Sichere Aufbewahrung von z. B. Kissen, Spielsachen, Garten- und Terrassenutensilien
- Robuste Konstruktion aus verzinktem, hochwertig lackiertem Stahlblech
- Witterungsbeständig, regenwasserdicht und UV-beständig
- Zylinderschloss unauffällig im Deckel integriert
- Schnelle und einfache Montage dank weniger Einzelteile
- Individuell anpassbar durch höhenverstellbare Füße

Zweipunktverriegelung im Deckel



Dank der mechanischen Zweipunktverriegelung im Deckel bewahren Sie Ihre Garten- und Terrassenutensilien sicher auf.

Integrierte Dämpfer



Die zwei integrierten Dämpfer öffnen und schließen die Gartenbox besonders komfortabel.



Typ 1320



Typ 1620

Aufstellmaße / Technische Daten

Außenmaße mit Deckel
(Breite x Tiefe x Höhe)

1360 x 675 x 725 mm

1660 x 875 x 725 mm

Innenmaße
(Breite x Tiefe)

1230 x 530 mm

1530 x 730 mm

Volumen

0,4 m³

0,7 m³

Standardfarben



1



2

Standardfarben außen

1 RAL 9007 Graualuminium

2 RAL 7016 Anthrazitgrau



3





Standardfarbe innen

3 RAL 9002 Grauweiß

Farben und Dekore

Sie haben die Wahl

9 Standardfarben Berry-Gerätehäuser und Berry-Kaminholzregale



Standardfarben Berry-Gerätehäuser und Berry-Kaminholzregale

- 1 RAL 9006 Weißaluminium
- 2 RAL 7040 Fenstergrau
- 3 RAL 9007 Graualuminium
- 4 RAL 7039 Quarzgrau
- 5 RAL 5014 Taubenblau
- 6 RAL 3004 Purpurrot
- 7 RAL 6013 Schilfgrün
- 8 RAL 6005 Moosgrün
- 9 RAL 7016 Anthrazitgrau

Decograin Dekor Berry-Gerätehäuser und Berry Kaminholzregale



Decograin Dekor

- 10 Golden Oak: mittelbraunes, goldgelbes Eichendekor (nur für Gerätehäuser und Kaminholzregale mit dem Motiv Modern)

2 Standardfarben Juno-Gartenboxen



Standardfarben Juno-Gartenboxen

- 1 RAL 9007 Graualuminium
- 2 RAL 7016 Anthrazitgrau

RAL nach Wahl

Die Hörmann Stauraumsysteme sind gegen Aufpreis in sämtlichen RAL-Farben lieferbar.

Bitte beachten:

Das Dekor Golden Oak ist gegen einen Aufpreis für Gerätehäuser sowie Kaminholzregale mit dem Motiv Modern erhältlich. Stauraumsysteme mit diesem Dekor sind innen weiß.



Nur bei Hörmann

1 Aluminium-Bodenrahmen inklusive

Anders als bei herkömmlichen Gerätehäusern ist der Aluminium-Bodenrahmen bei Hörmann bereits inklusive. Sowohl bei den Gerätehäusern als auch beim Kaminholzregal. Der Rahmen sorgt für Stabilität und schützt vor Witterung sowie Rostbildung.

2 RAL nach Wahl

Die Hörmann Gerätehäuser und Kaminholzregale sind gegen Aufpreis in sämtlichen RAL-Farben lieferbar.

3 Materialstärke bis zu 1,5 mm

Für optimale Sicherheit und langlebige Qualität sind stabile Materialstärken bis zu 1,5 mm verarbeitet.

4 Türbänder in Hausfarbe

Die Türbänder der Hörmann Gerätehaustüren werden immer in der Gerätehausfarbe geliefert. So behalten die Häuser ihre ansprechende, elegante Ansicht.

Schnelle und einfache Montage

Alle Hörmann Stauraumsysteme werden in einem maximalen Vorfertigungsgrad angeliefert. Das passende Werkzeug ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. So gestalten sich der Aufbau und die Montage einfach, schnell und unkompliziert.

Zubehör

Für außen

Alle Berry-Gerätehäuser lassen sich sowohl im Innen- als auch im Außenbereich ganz einfach und individuell erweitern. Mit dem praktischen Zubehör können Sie unser Gerätehaus zu Ihrem individuellen Unikat machen.



NEU. Dachrahmen für Gründach
Größe Typ 1: 2.517 x 1.544 mm
Größe Typ 2: 2.517 x 2.843 mm
Größe Typ 3: 3.165 x 2.843 mm



NEU. Laubabdeckung
Größe: ab 90 x 1.555 mm
(abhängig von Dachform und Gerätehausgröße)



Edelstahl-Drückergarnitur, mit serienmäßigem Profilzylinder



Rankgitter
Größe 1: 973 x 1.950 mm
Größe 2: 2.275 x 1.950 mm



Bodenschwellenrampe (außen)
1-flg. Gerätehäuser: 1.090 x 40 mm
2-flg. Gerätehäuser: 1.720 x 40 mm



Bodenschwellenrampe (innen)
1-flg. Gerätehäuser: 1.090 x 58 mm
2-flg. Gerätehäuser: 1.720 x 58 mm



NEU. Lüftungsgitter
Für Berry-Gerätehäuser Motive Classic Air und Classic Air Plus
Größe: 50 x 50 mm



NEU. Erdschraube und Bodenplatte (Basis f. Schraubfundament)
Für Berry-Gerätehäuser
Größe: 60 x 600 mm



Regenablauf Schlauchset
Ø 25 mm, Länge 1.900 mm



Regenfallrohr in RAL-Farbe des Hauses
Ø 40 mm, Länge 1.936 mm



Verglasungselemente mit Kunststoffscheiben
Rahmen serienmäßig in Weiß*, optional in Hausfarbe, Varianten mit Sprossenelementen möglich 283 x 203 mm
* siehe Seite 32/34

Hinweis:

Maßangaben in mm
Breite × Tiefe × Höhe



Klapptischset inkl. Regalhalterset lang
Klapptisch: 700 × 591 mm
Regalhalter lang: Länge 1.946 mm (2 Stück)



Regalbodenset inkl. Regalhalterset kurz
Regalboden: 674 × 240 mm (2 Stück)
Regalhalter kurz: Länge 708 mm (2 Stück)



Eckregal
622 × 622 mm




Werkzeughalter
Breite 350 mm



Gerätehalterset inkl. Regalhalterset kurz
Gerätehalter: Breite 674 mm
Regalhalter kurz: Länge 708 mm (2 Stück)



Fahrradhalter für Räder bis 40 kg
Länge 1.946 mm



Aluminium-Riffelblechboden
Für Gerätehäuser Typ 1: 752 × 955 mm (3 Stück)
Für Gerätehäuser Typ 2: 752 × 1.128 mm (6 Stück)
Für Gerätehäuser Typ 3: 726 × 1.128 mm (8 Stück)
Für Kaminholzregale Typ 1: 554 × 720 mm (2 Stück)
Für Kaminholzregale Typ 2: 565 × 720 mm (3 Stück)



Aluminium-Unterkonstruktion für Fußböden
Für Gerätehäuser Typ 1: 2.243 × 941 × 4 mm
Für Gerätehäuser Typ 2: 2.243 × 2.243 × 4 mm
Für Gerätehäuser Typ 3: 2.891 × 2.243 × 4 mm
Für Kaminholzregale Typ 1: 1.093 × 705 × 4 mm
Für Kaminholzregale Typ 2: 1.680 × 705 × 4 mm




**Aluminium-LED-Magnetlampe
mit Bewegungssensor**
430 × 34 × 16 mm

Maximale Vorfertigung

Für einen einfachen und unkomplizierten Aufbau

Mit dem beigefügten Werkzeug-Set lässt sich das Hörmann Stauraumsystem ganz einfach und schnell aufstellen.

Dank eines maximalen Vorfertigungsgrads und weniger Einzelteilen behalten Sie stets die Übersicht.



Nur bei Hörmann

mit serienmäßigem Aluminium-Bodenrahmen:
für Schutz vor Rost und mehr Stabilität

Seite:
1 Teil

Front:
6 Teile

Berry-Gerätehaus Classic Satteldach
Größe: Typ 2, 1-flüglige Tür



Für eine volle Stabilität und einen sicheren Aufbau der Hörmann Gerätehäuser und Kaminholzregale ist ein waagerechter Unterbau zwingend notwendig. Auf einer gepflasterten, asphaltierten oder betonierten Grundfläche mindestens in der Größe des Gerätehauses werden die Stauraumsysteme verankert und montiert. Sollte der Unterbau nicht waagrecht sein, kann es zu Einschränkungen bezüglich des Aufbaus, der Funktionalität und der Sicherheit kommen.

Aufbau und Befestigung des Aluminium-Bodenrahmens am Untergrund, hier am Beispiel Steinplatten

- 1 Rasenfläche ca. 10 cm tief ausheben und ebenen.
- 2 Gehwegplatten verlegen und mit einer Wasserwaage ausrichten.
- 3 Aluminium-Bodenrahmen auflegen.
- 4 Mit beigelegtem Winkel-Set (16 Stück) und Schrauben auf den Gehwegplatten befestigen.

NEU. Sollte eine gepflasterte, asphaltierte oder betonierte ebene Grundfläche nicht vorhanden sein, empfehlen wir das neue Schraubfundament mit Erdankern. Diese Montageart ermöglicht einen waagerechten Unterbau des Gerätehauses auch bei unebenem Gelände. Der zusätzliche Vorteil: Sie erhalten mehr Flexibilität für zukünftige Umgestaltungen des eigenen Gartens.

Aufbau und Befestigung des Aluminium-Unterkonstruktion mit Schraubfundament im Erdreich

- 1 Aluminium-Bodenrahmen mit Unterkonstruktion montieren und an geplantem Ort platzieren.
- 2 Zunächst die 4 äußeren Erdanker am Bodenrahmen ausrichten, dann die restlichen Erdanker platzieren. Eine Einschraubhilfe ist serienmäßig im Lieferpaket enthalten.
- 3 Erdanker mithilfe der Montageplatten und Winkeln mit dem Bodenrahmen und der Unterkonstruktion befestigen.
- 4 Ausrichten der einzelnen Befestigungspunkte mithilfe der höhenverstellbaren Schraubverbindung für ein waagerechtes festes Fundament.

Erleben Sie Hörmann Qualität bei Neubau und Modernisierung

Mit Hörmann können Sie rundum bestens planen. Sorgsam aufeinander abgestimmte Lösungen bieten Ihnen in jedem Bereich Top-Produkte mit hoher Funktionalität.

GARAGENTORE. TOR- UND TÜRANTRIEBE. HAUSTÜREN. ZIMMERTÜREN. STAHLTÜREN. ZARGEN.



Die gezeigten Stauraumssysteme sind teilweise mit Zubehör ausgestattet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.